



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection
QUADRO 2



интерьерные панели в стиле модерн



collection
QUADRO 2

интерьерные панели в стиле модерн

Инновационное покрытие KRAFT - это 100% натуральный и экологически чистый материал. Название KRAFT в переводе с немецкого означает СИЛА. "Сильное" покрытие изготовлено по немецкой технологии из длиноволокнистой целлюлозы при помощи сульфатной варки. Данное покрытие полностью соответствует международным стандартам в области экологической безопасности. Оно не содержит соединений хлора и тяжелых металлов, поверхность является pH-нейтральной и адаптирована для длительной эксплуатации.


Благодаря добавлению хлопка покрытие KRAFT имеет повышенную прочность, сопротивляемость излому и продавливанию, что позволяет осуществлять на нем высокоточную печать самых разнообразных декоров. Так же оно воздухопроницаемо, не набухает при попадании влаги, стойкое к перепаду температур.

Все эти качества ставят покрытие KRAFT вне конкуренции среди других декоративных покрытий.

Декоры коллекции



Лунная ночь



Тёмная ночь



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection QUADRO 2

интерьерные панели в стиле модерн

Панели Quadro2 идеально подходят для отделки помещений с высокой проходимостью, таких как комнаты переговоров, конференц-залы, менеджерские комнаты, кабинеты руководителя, столовые, прихожие, коридоры, гостиничные номера, так же как элемент декора интерьера загородного дома.

Не требуют специального ухода, что гарантирует высокие эксплуатационные характеристики. Обладает высокими звукоизоляционными свойствами.

Отличительные черты панелей Quadro 2:

- Совершенное немецкое качество покрытия, имитирующее натуральную структуру дерева.
- Инновационное покрытие Kraft гарантирует высокие эксплуатационные характеристики.
- Контрастная кромка черного цвета по периметру панелей выгодно подчеркивает текстуру покрытия.
- Толщина панелей 8 мм, что позволяет создать дополнительный звукоизоляционный эффект.
- Простота монтажа, не требует специальной подготовки стен.
- Отсутствие влажных и пыльных работ при монтаже.



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

collection QUADRO 2

интерьерные панели в стиле модерн

Основная комплектация:

В упаковке 4 панели, размер одной панели
600x1350мм,
Площадь 1 упаковки 3,24 м²

Для монтажа потребуется:

- 1) Рейки расшивочные №1580 (декор вельвет шоко),
Размер рейки 26x2,5x2700мм, в упаковке 25 шт,
общая длина 67,5 пог.м.
- 2) Скобы монтажные из расчёта 8 шт. на 1 м²

Для монтажа внешнего угла используется:

Угол внешний (декор вельвет шоко, планка №1536 +
расшивочные рейки №1099)

Дополнительно для стыковки панелей с полом рекомендуется использовать:

Плинтус Комби 70x10x2800 мм в декорах ПВХ (декор
вельвет шоко).

Лунная ночь

Тёмная ночь

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




Рис. 1




Рис. 2



Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7

Требования к помещению:

- Стены должны быть очищены, выровнены по уровню;
- Перепад выровненного уровня пола в углах помещения не должен превышать 5 мм.

Руководство по монтажу панели Quadro2:

1. Установить и закрепить к стене горизонтальные бруски с шагом 600 мм относительно оси симметрии брусков. Монтаж вести от пола вверх. Первый брусок установить на высоте равной $\frac{1}{2}$ высоте плинтуса. Контролировать горизонтальность брусков строительным уровнем. Ширина бруска не менее 40 мм. Рекомендуемый брусок 40x20 (рис. 1).

2. В углах помещения и на расстоянии 1350 мм, между горизонтальными брусками установить и закрепить вертикальные бруски (рис. 2).

3. Монтаж начать с левого нижнего угла. На брусках закрепить скобы №19 в 1 и 2 местах крепления. На захваты скоб установить панель. Контролировать горизонтальность. При необходимости положение скоб изменить. В паз панели поместить скобы относительно 3 и 4 мест крепления, закрепить скобы на обрешетке. Крепеж производить согласно схеме (рис. 3).

4. Соединение между панелями производить через расшивочную планку №1580 26x2,5 мм (рис. 4-5). Расшивочную планку поместить горизонтально в верхний паз панели. Аналогичным образом производить монтаж расшивочной планки до полного закрытия первого «яруса». Закрыв первый «ярус», установить вертикально расшивочную планку. Монтаж следующего яруса вести от расшивочной планки поочередно, повторяя вышеописанные действия, пока не закроется вся поверхность стены.

5. Монтаж углов. При монтаже внутреннего угла панели монтируются внахлест. Если требуется обрезка панели, такую панель располагают внутри угла (рис. 4). Монтаж наружного угла производить через планку №1536 16x16 (комплект) (рис. 5).

Дополнительно: панели Quadro по желанию можно комплектовать плинтусом «Комби».

6. Крепить плинтус «Комби» 70x10 на уровне пола к панелям саморезами через специальный паз (рис. 6). Шаг крепления 400-500 мм. Для соединения на переходах (в углах), плинтус необходимо торцевать под углом 45°. После закрепления плинтуса паз закрыть декоративной планкой №727/2. Крепление произвести на монтажный клей типа «жидкие гвозди».

7. Аналогичным образом плинтус «Комби» можно крепить под потолком (пазом под кабель вверх), крепление произвести на монтажный клей типа «жидкие гвозди» (рис. 7).











paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44



Панель Quadro 2



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Панель Quadro 2

DeskPDF Studio Trial



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Панель Quadro 2



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Панель Quadro 2

DESKPDF Studio Trial



Стены Мира

paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Панель Quadro 2

DESCRIPTION Studio Trial



paneli-stenovye.ru
8-495-636-29-44

Панель Quadro 2

DESKRDF Studio Trial